

Diabetes Medicines

There are a lot of different medicines that can be used to treat your diabetes. Diabetes can be controlled by pills, insulin, or other medicines that you take in shots. These medicines work on different parts of your body to keep blood sugars in good control. Many people do not like to take medicines but when your health care provider prescribes them, it is because they are important for your health.

Don't forget to take your medicines!

Sometimes life gets busy and we forget to take our medicines.

Here are some tips to help you remember:



1. Use a pillbox to sort your medicines.



2. Set an alarm to remind you when to take your medicines.



3. Put your medicines in a place you will see them as a reminder.

Circle the medicine(s) that you are taking

Are you taking them like you are supposed to do?

Diabetes medicine(s):	Tips on taking this medicine(s):
Glyburide Glipizide Glimepiride Netaglinide (Starlix®) Repaglinide (Prandin®)	Take within 30 minutes of eating or with the first bite of the meal
Metformin (Glucophage®)	Take with food
Pioglitazone (Actos®)	Can be taken with or without food
Sitagliptin (Januvia®) Saxagliptin (Onglyza®) Linagliptin (Tradjenta®) Alogliptin (Nesina®)	Can be taken with or without food
Acarbose (Precose®) Miglitol (Glyset®)	Take with the first bite of your meal. If having a low sugar with this medicine, treat with glucose tablets or glucose gel – candy or soda will not help.
Canagliflozin (Invokana®) Dapagliflozin (Farxiga®) Empagliflozin (Jardiance®)	Take before your first meal
Liraglutide (Victoza®)	Injected once a day (around the same time each day), with or without food.
Insulin Therapy	Timing of insulin injections can be different depending on the type of insulin you have – ask your provider or pharmacist!

La diabetes y sus medicamentos

Hay muchos medicamentos diferentes que se pueden usar para tratar su diabetes. La diabetes puede ser controlada por pastillas, insulina u otros medicamentos inyectables. Estos medicamentos trabajan en diferentes partes de su cuerpo para mantener el azúcar en la sangre bajo control. A muchas personas no les gusta tomar medicamentos, pero cuando su proveedor se las receta, es porque son importantes para su salud.

¡No se olvide de tomar sus medicamentos!

A veces en la vida estamos muy ocupados y nos olvidamos de tomar nuestros medicamentos. Éstos son algunos consejos para ayudarle a recordar:



1. Utilice un pastillero para ordenar sus medicamentos.



2. Programe una alarma para recordar cuándo tomar sus medicamentos.



3. Como recordatorio ponga sus medicamentos en un lugar que pueda verlos.

Encierre con un círculo el medicamento(s) que está tomando.

¿Se las está tomando como debe ser?

Medicinas para diabetes:	Consejos para tomarse las medicinas
Glyburide Glipizide Glimepiride Netaglinide (Starlix®) Repaglinide (Prandin®)	Tómelas 30 minutos antes de comer o con el primer bocado de comida
Metformin (Glucophage®)	Tómeselas con comida
Pioglitazone (Actos®)	Puede tómeselas con o sin comida
Sitagliptin (Januvia®) Saxagliptin (Onglyza®) Linagliptin (Tradjenta®) Alogliptin (Nesina®)	Puede tómeselas con o sin comida
Acarbose (Precose®) Miglitol (Glyset®)	Tómelo con el primer bocado de comida
Canagliflozin (Invokana®) Dapagliflozin (Farxiga®)	Tómela con el primer bocado de comida si tiene nivel bajo de azúcar con este medicamento, trátelo con tabletas o gelatina de glucosa Dulces o sodas no le ayudaran
Liraglutide (Victoza®)	Inyéctese una vez al día (alrededor de la misma hora cada día), con o sin comida
Terapia de Insulina	¡El momento de las inyecciones de insulina puede ser diferente dependiendo del tipo de insulina que le den - pregunte a su proveedor o farmacéutico!